

## BLOC BÉTON KOSTO

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Un bloc béton et une enveloppe en polyéthylène rotomoulé (PEHD) 100 % recyclable et de fabrication française.

Le PEHD est teinté dans la masse offrant une bonne résistance aux UV. Il est léger et résistant aux chocs.

Option non incluse : Banc, Porte vélo, Poubelle, Pieu de scellement, Fixation pour barrière



### DIMENSIONS

Ø 1150 x H. 1025 mm

Bac de réserve 90 L




Poids 1325 kg



DÉSIGNATION	REFERENCE
Bloc béton KOSTO	P3088



## SCHEMAS TECHNIQUES




## NUANCIER N°5



## OPTIONS NON INCLUSES

**RACK POUR 1 à 3 VÉLOS**



4.35 kg


**FIXATION POUR RACK VELO**

**VELO**



**1 FIXATION + 1 RACK**  
(Possibilité jusqu'à 4)

**BANC EN PLASTIQUE ROTOMOULÉ**




60 kg

**RAIL**


**EQUERRE DE FIXATION**

**BANC**



**FIXATION + BANC COMPLET (4 éléments)**

**FIXATION 1 BARRIERE (barrière non fournie)**




**FIXATION BARRIERE VARIANTE B** ou **FIXATION BARRIERE VARIANTE A**

1.84 kg

2.52 kg


**BARRIERE-A**  
**BARRIERE-B**



**VARIANTE B**

**VARIANTE A**

**POUBELLE**




**DEMI COLLIER DE SERRAGE**

**TENDEUR (fourni)**

**1 FIXATION + 1 POUBELLE**  
(Possibilité jusqu'à 4)

**PIEU-SCELLEMENT**



Pour un ancrage dans le sol

1 m

15.60 kg